
# Напольные котлы (атмосферный)

30TLOR15

00 - Представление




03 - 0 - 00 - 22.01

# Напольные котлы (атмосферный)

30TLOR15

00 - Представление

| Поз. | Артикульный номер | Описание | Указание, замечание |
|---|---|---|---|
| 01 | 0020025279 | Термометр | |
| 02 | 0020027516 | Газовый клапан 820 мВ SIT | |
| 03 | 0020027519 | Кнопка пьезорозжига NOVA | |
| 04 | 0020027521 | Термопара многократная 820мВ | |
| 05 | 0020027524 | Горелка запальная 820 мВ | |
| 06 | 0020027530 | Смотровой глазок | |
| 07 | 0020027536 | Термостат продуктов сгор.(поз.конт) | |
| 08 | 0020027572 | Термостат рабочий - позол.контакт | |
| 09 | 0020027573 | Термостат аварийный -позолоч.кон. | |
| 10 | 0020027659 | Термопара к 820 мВ | |
| 11 | 0020027665 | Прокладка 24x15x2, (10 шт) | |
| 12 | 0020033250 | Провод к электроду розжига 500мм | |
| 13 | 0020033251 | Винтовое соединение 6мм | |
| 14 | 0020033255 | Прерыватель термопары | |
| 15 | 0020033256 | Коннектор прерыв.термоп.820мВ | |
| 16 | 0020033277 | Форсунка для горелки 2,65мм | |
| 17 | 0020033328 | Шаровой кран выход. 1/2'' | |
| 18 | 0020033365 | Зажим | |
| 19 | 0020033444 | Ограничительный винт | |
| 20 | 0020033445 | Ограничительная пружина | |
| 21 | 0020033454 | Ручки управления - D | |
| 22 | 0020033458 | Пружина термостата | |
| 23 | 0020033482 | Уплотнительный шнур | |
| 24 | 0020033555 | Зажим 16 | |
| 25 | 0020033602 | Стабилизатор тяги 30 PLOS, TLO | 30TLOR15 |
| 26 | 0020033617 | Чугунный теплообменник - 4 секции | 30TLOR15 |
| 27 | 0020033709 | Заглушка панели управления | |

# Напольные котлы (атмосферный)

30TLOR15

00 - Представление

| Поз. | Артикульный номер | Описание | Указание, замечание |
|---|---|---|---|
| 28 | 0020033831 | Крышка KLO,PLO13 | |
| 29 | 0020033834 | Заглушка KLO,PLO13 | |
| 30 | 0020049372 | Заглушка, средняя | |
| 31 | 0020033866 | Панель блока управлен.PLO,KLO13 | |
| 32 | 0020033904 | Крепление проводов | |
| 33 | 0020033910 | Фиксатор панели Л+П | |
| 34 | 0020033911 | Заглушка  PLO v.13 | |
| 35 | 0020033941 | Секция теплообмен. (левая) | |
| 36 | 0020033942 | Секция теплообмен. (правая) | |
| 37 | 0020033943 | Секция теплообмен. (средняя) | |
| 38 | 0020033944 | Ниппель 47x36-G1 | |
| 39 | 0020034772 | Крепление панели облицовки | |
| 40 | 0020034944 | Газовая трубка 465 v.15 (20-50) | |
| 41 | 0020034946 | Фитинг  3/4''-1/2'' газ. (20-50) | |
| 42 | 0020035252 | Прокладка 14x10x1 Cu-плоск.(20,30) | |
| 43 | 0020035588 | Панель облицов.(перед.) 40KLO13 | 30TLOR15 |
| 44 | 0020035591 | Панель облицовки (бок.) P | |
| 45 | 0020035592 | Панель облицовки (бок.) L | |
| 46 | 0020035593 | Крепление кнопки пьезороз.PLO | |
| 47 | 0020035595 | Панель облицов.(верх.) 30TLO15 | 30TLOR15 |
| 48 | 0020043191 | Изоляция трубки котла 6/4'' | |
| 49 | 0020043201 | Клеммник ARK210/2 | |
| 50 | 0020043228 | Уголок 90# 1'' | |
| 51 | 0020043229 | Уголок 90# 6/4'' | |
| 52 | 0020043231 | Переход 1''-1/2'' | |
| 53 | 0020043429 | Отражатель 30 TLO | 30TLOR15 |

# Напольные котлы (атмосферный)

30TLOR15

00 - Представление

| Поз. | Артикульный номер | Описание | Указание, замечание |
|---|---|---|---|
| 54 | 0020043453 | Трубка котла (под.)6/4''40,50TLO | |
| 55 | 0020043482 | Трубка котла (обр.)6/4''40,50TLO | |
| 56 | 0020043500 | Зажим термостата | |
| 57 | 0020043577 | Покрытие термостата бим. | Этот артикул больше не поставляется. Вы можете получить информацию о возможных альтернативах в службе технической поддержки Vaillant. |
| 58 | 0020043951 | Горелочные трубы | |
| 59 | 0020043966 | Держатель горелки 30TLO15 | 30TLOR15 |
| 60 | 0020043970 | Изоляция  горелки 30TLO15 | 30TLOR15 |
| 61 | 0020043974 | Изол. теплообменника 30TLO15 | 30TLOR15 |
| 63 | 0020278861 | Панель управления | 30TLOR15 |
| 64 | 0020043983 | Крепежный уголок TLO15 | |
| 65 | 0020044558 | Рама UNI 40 | 30TLOR15 |
| 66 | 0020044697 | Опора блока управлен.30TLO15 | 30TLOR15 |
| 67 | 0020044700 | Трубка запальной горелки | |
| 68 | 0020044745 | Наклейка | 30TLOR15 |
| 69 | 0020027662 | Гильза для 3 датчиков | |
| 70 | 0020033576 | Изоляция стабилизатора тяги 30PLO | 30TLOR15 |